SUORITUSTASOILMOITUS

Dop:NE01 Palosuojatut massiivipuu ja- verhoukset B-s1,d0

1.**Tuotetyyppi** : Palosuojattu ulkoverhouslauta

2.**Tuotten merkintä**: Vakiotuotteille käytetään koodimerkintää, joka määrittää tuotteen

Poikkileikkauksen profiilin. Erikoistuotteissa käytetää asiaskohtaisia merkintöjä.

Linkki tuotesivustolle www.ekopaint.fi

3.**Valimistajan ennakoima käyttötarkoitus**:

Standardin EN 14915:2013 soveltamisalan mukaisii rakenteisiin tarkoitettu verhouslauta.

4.**Valmistaja**: Ab Nykarleby Ekopaint Oy Hiekkatie 4, 66900 Uusikaarlepyy 06-7221614 Internetsivu

www.ekopaint.fi

6.AVCP-järjestelmä: AVCP 1

7.Ilmoitettu tuotannon laadun valvonnan sertifiontilaitos Inspecta Sertifiointi Oy(0416) suoritti

Tuotetyypin määrityksen tuotteen alkutestauksen perusteella sekä tutannon ja tehtaan sisäisen

Laadunvalvonnan alkutarkastuksen. Inspecta Sertifiointi Oy (0416) suoritta tehtaa sisäisen

Laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antaa antaa tehtaan laadunvalvonnan todistuksen 0416-CPR-9618

9.Ilmoitetut suoritustasot:

Ominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut Tekniset menetelmät
Palokäyttäytyminen	B-s1, d0	EN 14915
Pentakloorifenolipitoisuus	NPD	
Vesihöyryn läpäisevyys	60 µ	
Lämmönjohtavuus	0,09 W / (m K)	
Äänen absorboituminen	NPD	
Pitkäaikaiskestävyys	4	

10. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilomitetun valmistajan yksinomaisella vastulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Toimitusjohtaja Kjell Svarvar

Uusikaarlepyy 31.10.2016