

Paneeli - tottakai

Svarvars

Hienosahattu sileäpöntti



Trendikästä ja luonnollista

Hienosahattu sisustuspaneelimme on ulkomuodoltaan luonnollinen ja maalaismainen. Se sopii sinulle joka haluat luoda jännittävän ja eloisan sisustuksen. Paneelia voidaan käyttää sekä vaaka- että pystysuorassa, taustaseinäinä tai vaikka kattopaneelina.

Ponttityypin ansiosta liitos on melkein huomaamaton, ja se muodostaa lähestulkoon tasaisen pinnan. Hävikin minimoimiseksi myös paneelin pää on pontattu, asentaminen käy helposti sekä nopeasti.



HsPL 18x120

HsPL 18x145

Tuotenimi	Sävy	Menekki
HsPL 18x120 mm	Frosty White	9,1 lm/m ²
HsPL 18x145 mm	Frosty White	7,4 lm/m ²
HsPL 18x120 mm	Sandy Grey	9,1 lm/m ²
HsPL 18x145 mm	Sandy Grey	7,4 lm/m ²
HsPL 18x120 mm	Black Liquorice	9,1 lm/m ²
HsPL 18x145 mm	Black Liquorice	7,4 lm/m ²
HsPL 18x120 mm	Natural	9,1 lm/m ²
HsPL 18x145 mm	Natural	7,4 lm/m ²

5 paneelia/folioitu nippu, säänkestävä.
Kaikkia paneeleja löytyy varastotavarana.





menestystuotteemme

vähän hävikkiä

kotimaista puutavaraa

nopea ja helppo asennus

Höylätty sileäpöntti

Moderni klassikko

Höylätty paneeli on täysin sileäpintainen, ja se voidaan petsata, laseerata tai maalata halutun väriseksi. Kun toivot sileää lopputulosta ja minimaalista jälkeä, valitse HPL-profilimme. Mikäli taas haluat paneelien väliin hieman rakoa, suosittellemme STS -profillia. Paneeli soveltuu useimpiin sisustuskohteisiin, myös saunoihin.

Hävikin minimoimiseksi myös paneelin pää on pontattu, asentaminen käy helposti sekä nopeasti.



STS 18x120

STS 18x145

HPL 18x120

HPL 18x145

Tuotenimi	Sävy	Menekki
STS 18x120 mm	Natural	9,1 lm/m ²
STS 18x145 mm	Natural	7,4 lm/m ²
HPL 18x120 mm	Natural	9,1 lm/m ²
HPL 18x145 mm	Natural	7,4 lm/m ²
HPL 18x120 mm	Valkolakattu	9,1 lm/m ²
HPL 18x120 mm	Valkolakattu & Harjattu	9,1 lm/m ²

5 paneelia/folioitu nippu, säänkestävä.
Kaikkia paneeleja löytyy varastotavarana.





käytännöllinen pakkaus

paikallisesti valmistettu



kotimaista puutavaraa

luo viihtyisät sisätilat

Oksattomat sisustuspaneelit

Oksattomat/vähäoksaist paneelit on valmistettu korkealaatuisesta puutavaraista. Korkean laadun ansiosta pinta tuo myös maalattuna esiin aidon puun tunteen. Pintakäsittellyt paneelimme tarkistetaan perusteellisesti ennen kittausta, perusmaalausta ja maalausta (kaksi kertaa).

Perinteiseen ja klassiseen sisätilaan suosittelemme sormipaneelia tai helmiponttia. Paneeleita voidaan myös käyttää muussa kodin sisustuksessa, kuten esimerkiksi kaapin ovissa ja laatikoissa.



Petsatut sisustuspaneelit

Petsatut ja lakatut paneelimme ovat sileäpintaisia ja kauniin kiiltäviä. Pintakäsittely korostaa puun luonnollista juovikkuutta.

Pintakäsittely paneeli soveltuu erinomaisesti kylpyhuoneeseen, keittiöön tai apukeittiöön kaakeliin ja klinkkeriin yhdistettynä. Tilauksesta petsaamme haluamasi värisävyn. Varastostamme löytyy myös pienempiä eriä, pääasiallisesti niissä väreissä joiden kysyntä on suuri (esim. saksanpähkinä ja harmaa).



Tuotenimi	Sävy	Menekki
HEP 15x95 mm	Natural	11,8 lm/m ²
HEP 15x95 mm	White	11,8 lm/m ²
STP 15x95 mm	Natural	11,8 lm/m ²
STP 15x95 mm	White	11,8 lm/m ²
STP 15x95 mm	Valkolakattu & Harjattu	11,8 lm/m ²
STV 15x95 mm	Natural	11,8 lm/m ²
STV 15x95 mm	White	11,8 lm/m ²

8 paneelia/folioitu nippu, säänkestävä.

Tuotenimi	Sävy	Menekki
STV 14x120 mm	Charcoal Grey	9,1 lm/m ²
STV 14x120 mm	Brushed Walnut	9,1 lm/m ²
STV 14x120 mm*	Ocra Orange	9,1 lm/m ²
STV 14x120 mm*	Sage Green	9,1 lm/m ²
STV 14x120 mm*	Carmine Red	9,1 lm/m ²

6 paneelia/folioitu nippu, säänkestävä.

*tilaustuote

Intohimona paneelit

Mistä johtuu, että juuri me Svarvarilla osaamme paneelit?

Svarvarin Puutavarakaupan naapurissa sijaitsee Ekopaint. Ekopaint höylää ja maalaa paneelimme. Käytettävissämme on jatkuvasti kotimaista, laadukasta puutavaraa, höyläämön läheisyyden ansiosta varastostamme löytyy aina paneeleja. Teemme yhteistyötä myös Spikbackan Maalamon kanssa, ensisijaisesti petsaukseen ja lakkaukseen liittyen.

Tietämyksemme perustuu myös aitoon kiinnostukseen puunkäsittelyä, puusepäntyötä ja sisustamista kohtaan. Myyjämme auttavat mielellään, sekä antavat neuvoja ja vinkkejä parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Yhdessä voimme laskea miten paljon puutavaraa tarvitset ja täten minimoida hävikkiä. Varastostamme löytyy myös ruuveja ja nautoja paneelityötä varten.



Tule käymään ja innostu!

Saadaksesi paremman käsityksen siitä miltä paneelit näyttävät todellisuudessa, toivotamme sinut tervetulleeksi näyttelytilaamme. Siellä voit tutustua eri paneelivaihtoehtoihin, pinta- ja väriaihtoehtoihin. Malliseinämme helpottavat vertailua.

Vinkit

- Paneeli voidaan ruuvata tai naulata
- Käytä uppokantaruuveja tai dyckertnauvoja
- Halutessasi peittää nautojen päät, voit naulata ponttiin
- Valitse hienosahattu, mikäli toiveena on maalaismainen lopputulos
- Jos paneeli maalataan, tee se ennen asennusta rakojen välttämiseksi

Paneelia ei ole kuivattu, siksi suosittelemme että paneelia säilytetään sisälämmössä vähintään 2 viikkoa ennen asennusta. Asennetaan tiiviisti. Tammi-maaliskuun välisenä aikana raot ovat suurimmillaan, ja kosteina aikoina pienimmillään. Rakojen koko voi myös vaihdella, ja siksi voimme todella puhua "elävästä materiaalista".

Ota yhteyttä ja kysy lisää
sisätilojen paneeleista!

Soita 06 - 788 9950
Lähetä sähköpostia: sales@svarvars.fi
www.svarvars.fi

Svarvars

Svarvars Trävaruhandel Oy, Ratakatu 39, 66900 Uusikaarlepyy