



Panel – naturligtvis

Svarvars

Finsågad slätspont



Trendigt och naturligt

Vår finsågade inredningspanel har en naturlig och rustik yta. Den passar för dig som vill skapa en spännande och levande interiör. Panelen kan användas både som liggande och stående väggpanel, som fondvägg eller varför inte som takpanel.

Sponttypen gör skarven mindre framträdande och bildar en nästan jämn yta. Panelen är också ändspontad för att minimera spillet samt gör att monteringen blir lätt och snabb.



HsPL 18x120

HsPL 18x145

Produktnamn	Kulör	Åtgång
HsPL 18x120 mm	Frosty White	9,1 lm/m ²
HsPL 18x145 mm	Frosty White	7,4 lm/m ²
HsPL 18x120 mm	Sandy Grey	9,1 lm/m ²
HsPL 18x145 mm	Sandy Grey	7,4 lm/m ²
HsPL 18x120 mm	Black Liquorice	9,1 lm/m ²
HsPL 18x145 mm	Black Liquorice	7,4 lm/m ²
HsPL 18x120 mm	Natural	9,1 lm/m ²
HsPL 18x145 mm	Natural	7,4 lm/m ²

5 paneler/folierad bunt, väderbeständig.
Alla paneler finns i lager.





vår storsäljare

optimal råvara för ändamålet

förädlad av inhemskt virke

snabb och enkel montering

Hyvlad slätspont



Modern klassiker

Hyvlade paneler har en helt jämn yta som kan betsas, laseras eller målas i önskad kulör. När du vill ha en slät finish väljer du vår HPL -profil. Företräddar du däremot en liten springa mellan panelerna, rekommenderar vi STS -profilen. Panelerna passar för de flesta inredningsobjekt, även som bastupanel.

Panelen är också ändspontad för att minimera spillet vilket gör att monteringen blir lätt och snabb.



STS 18x120

STS 18x145

HPL 18x120

HPL 18x145

Produktnamn	Kulör	Åtgång
STS 18x120 mm	Natural	9,1 lm/m ²
STS 18x145 mm	Natural	7,4 lm/m ²
HPL 18x120 mm	Natural	9,1 lm/m ²
HPL 18x145 mm	Natural	7,4 lm/m ²
HPL 18x120 mm	Vitlaserad	9,1 lm/m ²
HPL 18x120 mm	Vitlaserad & Borstad	9,1 lm/m ²

5 paneler/folierad bunt, väderbeständig.
Alla paneler finns i lager.





praktisk förpackning

lokalt tillverkat

förädlad av inhemskt virke



ger en trivsamt inomhusmiljö

Kvistfria inredningspaneler

För en traditionell och klassisk interiör med äkta träkänsla. Kvistfria/fäkvis-tiga paneler är tillverkade av det bästa virket.

Våra ytbehandlade paneler genomgår en noggrann granskning och spacklas, grundmålas och toppmålas (två gånger).

Panelerna kan även användas i inredningsdetaljer som t.ex. skåpluckor och sänggavlar.



Betsade inredningspaneler

Betsade och lackade paneler har en slät och vacker yta. Ytbehandlingen tar fram träets naturliga ådring.

De ytbehandlade panelerna passar utmärkt till badrum, kök och hjälpkök tillsammans med kakel och klinker. Mot beställning betsar vi panelen i den kulör du önskar. Vi lagerför även små partier, främst i kulörer där efterfrågan är störst (ss. valnöt och grå).



Produktnamn	Kulör	Åtgång
HEP 15x95 mm	Natural	11,8 lm/m ²
HEP 15x95 mm	White	11,8 lm/m ²
STP 15x95 mm	Natural	11,8 lm/m ²
STP 15x95 mm	White	11,8 lm/m ²
STP 15x95 mm	Vitlaserad & Borstad	11,8 lm/m ²
STV 15x95 mm	Natural	11,8 lm/m ²
STV 15x95 mm	White	11,8 lm/m ²

8 paneler/folierad bunt, väderbeständig.

Produktnamn	Kulör	Åtgång
STV 14x120 mm	Charcoal Grey	9,1 lm/m ²
STV 14x120 mm	Brushed Walnut	9,1 lm/m ²
STV 14x120 mm*	Ocra Orange	9,1 lm/m ²
STV 14x120 mm*	Sage Green	9,1 lm/m ²
STV 14x120 mm*	Carmine Red	9,1 lm/m ²

6 paneler/folierad bunt, väderbeständig.

*beställningsvara

Passion för paneler

Hur kommer det sig att just vi på Svarvars kan dethär med paneler?

På andra sidan vägen, vid Svarvars Trävaruhandel, ligger Ekopaint. Där hyvlas och målas våra paneler. Vi har alltid tillgång till inhemskt kvalitetsvirke och genom vår närhet till hyvleriet håller vi vårt lager fyllt med paneler. Vi samarbetar även med Spickbackas Måleri, främst när det gäller betsning och lackering.

Vår kunskap grundar sig även på ett genuint intresse för trähantering, snickeriarbeten och inredning. Våra försäljare hjälper gärna dig med råd och tips i valet av panel. Tillsammans kan vi räkna ut hur mycket virke du behöver för att minska på svinnet. Vi lagerför även skruv och spik för panelarbetet.



Besök oss och inspireras!

För att få en bättre uppfattning om hur panelerna ser ut i verkligheten välkomnar vi dig till vårt utställningsutrymme. Där kan du bekanta dig med olika paneler, ytor och färgsättningar. Vi har även modellväggar som gör det enkelt för dig att jämföra de olika panelerna.

Byggråd

- Panelen kan skruvas eller spikas
- Använd skruv med sänkt huvud eller dyckertspik
- Om du vill dölja spikhuvudet, kan du spika i sponten
- Välj finsågat för ett mer rustikt utseende, hyvlat för helt slätt yta
- Ska du behandla panelen gör det innan montering

Panelen är inte torkad, vi rekommenderar att förvara panelen i inomhusvärme minst 2 veckor före montering. Monteras tätt. I januari-mars månad är springorna som störst och när det blir fuktigare blir springorna mindre. Springorna kan även variera lite i storlek, så vi kan verkligen tala om ett "levande material".

Kontakta oss och fråga mer om
paneler för inredning

Ring 06 - 788 9950
Sänd e-post: sales@svarvars.fi
www.svarvars.fi

Svarvars

Svarvars Trävaruhandel Ab, Bangatan 39, 66900 Nykarleby, FINLAND